ـ الجدول ادناه يوضح مقادير الزيادة والاعضاء الزائدة في الحامل :

سبب الزيادة	مقـــدار الزيـــادة بالغرامات
الجنين Fetus	3600
السائل الاميني وسي	960
المشيمة Placenta	720
الرحم Uterus	960
حجم المصورة	1440
الثديان Breast	480
السائل الخارج الخلايا	1440

وتتراجع هذه الزيادة في الوزن بعد الولادة بعدة اسابيع

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-20	6	12.0	12.0	12.0
	20-25	11	22.0	22.0	34.0
	25-30	13	26.0	26.0	60.0
	30-35	11	22.0	22.0	82.0
	35-40	9	18.0	18.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (3) يوضح الفئات العمرية للمبحوثين



شكل رقم (1) يوضح الفئات العمرية للمبحوثين

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	الدامر	32	64.0	64.0	64.0
	عطبره	4	8.0	8.0	72.0
	نهر عطبره	4	8.0	8.0	80.0
	سيدون	5	10.0	10.0	90.0
	المناصير الجديده	5	10.0	10.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (4) يوضح جهة السكن بالنسبة للمبحوثين



شكل رقم (2) يوضح جهة السكن بالنسبة للمبحوثين

s3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	اساس	29	58.0	58.0	58.0
	ثانوي	19	38.0	38.0	96.0
	جامعي	2	4.0	4.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (5) يوضح المؤهل بالنسبة للمبحوثين



شكل رقم (3) يوضح المؤهل بالنسبة للمبحوثين

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	مره	17	34.0	34.0	34.0
	مرتين	15	30.0	30.0	64.0
	اكثرمنمرتين	18	36.0	36.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (6) يوضح عدد مرات الحمل بالنسبة للمبحوثات



شكل رقم (4) يوضح عدد مرات الحمل بالنسبة للمبحوثات

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1--3 يوم	37	74.0	74.0	74.0
4--7 يوم	10	20.0	20.0	94.0
7 اكثرمن يوم	3	6.0	6.0	100.0
Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (7) يوضح مدة الاقامة بالمستشفي لدي المبحوثات



شكل رقم (5) يوضح مدة الاقامة بالمستشفي لدي المبحوثات

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ولاده طبيعية	22	44.0	44.0	44.0
	والده قيصرية	13	26.0	26.0	70.0
	نزيف	4	8.0	8.0	78.0
	ملاريا	2	4.0	4.0	82.0
	قئ والم معده	1	2.0	2.0	84.0
	اجهاض	8	16.0	16.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (8) يوضح سبب دخول المستشفي للمبحوثين



شكل رقم (6) يوضح سبب دخول المستشفي للمبحوثين

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	36	72.0	72.0	72.0
	لا	14	28.0	28.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (9) يوضح تاريخ الدخول السابق في المستشفي للمبحوثين



شكل رقم (7) يوضح تاريخ الدخول السابق في المستشفي للمبحوثين

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	تايفويد	3	6.0	8.3	8.3
	ولادةقيصرية	9	18.0	25.0	33.3
	التهابات	4	8.0	11.1	44.4
	ولادةطبيعية	13	26.0	36.1	80.6
	ملاريا	4	8.0	11.1	91.7
	اجهاض	2	4.0	5.6	97.2
	نزيف	1	2.0	2.8	100.0
	Total	36	72.0	100.0	
Missing	System	14	28.0		
Total		50	100.0		

جدول رقم (10) يوضح سبب الدخول السابق في المستشفي للمبحوثين



شكل رقم (8) يوضح سبب الدخول السابق في المستشفي للمبحوثين

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	حقن	1	2.0	2.0	2.0
	دربات	20	40.0	40.0	42.0
	حقنودربات	23	46.0	46.0	88.0
	اخري	6	12.0	12.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (11) يوضح نوع العلاج المقدم لدي المبحوثين



شكل رقم (9) يوضح نوع العلاج المقدم لدي المبحوثين

s10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	48	96.0	96.0	96.0
	لا	2	4.0	4.0	100 0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (12) يوضح زمن تقديم الجرعات في مواعيدها لدي المبحوثين



شكل رقم (10) يوضح زمن تقديم الجرعات في مواعيدها



s11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	36	72.0	72.0	72.0
	لا	14	28.0	28.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (13) يوضح قياس درجة الحرارة في مواعيدها لدي المبحوثين



شكل رقم (11) يوضح قياس درجة الحرارة في مواعيدها لدي المبحوثين

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	39	78.0	78.0	78.0
	لا	11	22.0	22.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (14) يوضح قياس ضغط الدم في مواعيدها لدي المبحوثين



شكل رقم (12) يوضح زمن قياس ضغط الدم

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	34	68.0	68.0	68.0
	لا	16	32.0	32.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (15) يوضح التنبيه بزمن الجرعات التي تؤخذ بالم



شكل رقم (13) يوضح التنبيه بزمن الجرعات التي تؤخذ بالفه

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	11	22.0	22.0	22.0
	لا	39	78.0	78.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (16) يوضح الارشاد بخصوص النظام الغذائي



شكل رقم (14) يوضح الارشاد بخصوص النظام الغذائي

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	سوائل	6	12.0	54.5	54.5
	التغذيةالجيدة	3	6.0	27.3	81.8
	لحوموفواكه	1	2.0	9.1	90.9
	ترمسوبلح	1	2.0	9.1	100.0
	Total	11	22.0	100.0	
Missing	System	39	78.0		
Total		50	100.0		

جدول رقم (17) يوضح نوع الارشاد المقدم



شكل رقم (15) يوضح نوع الارشاد المقدم

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	35	70.0	70.0	70.0
	لا	15	30.0	30.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (18) يوضح لبس الجونتات اثناء تقديم العنايۃ



شكل رقم (16) يوضح لبس الجونتات اثناء تقديم العناية

s17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	13	26.0	26.0	26.0
	لا	37	74.0	74.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (19) يوضح الفرق في الممارضة بين الورديات



شكل رقم (17) يوضح الفرق في الممارضة بين الورديات

s18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	2	4.0	4.0	4.0
	لا	48	96.0	96.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (20) يوضح الفرق في التعامل بين المرضى



شكل رقم (18) يوضح الفرق في التعامل بين المرضى

s19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	الاهتمامالزاند	2	4.0	100.0	100.0
Missing	System	48	96.0		
Total		50	100.0		

جدول رقم (21) يوضح نوع الفرق

s20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	49	98.0	98.0	98.0
	لا	1	2.0	2.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (22) يوضح الاجابة على تساؤلات المبحوثين



شكل رقم (19) يوضح الاجابة على تساؤلات المبحوثين

s21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	خوفعليالمريض	1	2.0	100.0	100.0
Missing	System	49	98.0		
Total		50	100.0		

جدول رقم (23) يوضح سبب الاجابة بلا

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	27	54.0	54.0	54.0
	لا	23	46.0	46.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (24) يوضح إختلاف تقديم القدمة عن السابق



شكل رقم (20) يوضح إختلاف تقديم الخدمة عن السابق

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	للاجسن	23	46.0	85.2	85.2
	للاسواء	4	8.0	14.8	100.0
	Total	27	54.0	100.0	
Missing	System	23	46.0		
Total		50	100.0		

جدول رقم (25) يوضح التغير للأحسن ام للأسوء



الشكل رقم (21) يوضح التغير للأحسن ام للأسوء

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	48	96.0	96.0	96.0
	لا	2	4.0	4.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

جدول رقم (26) يوضح الموافقة على تقديم العناية



شكل رقم (22) يوضح الموافقة على تقديم العناية

النتائج :

1.حسب الدراسة اثبتت النتائج أن اكثر حالات الحمل في الفئة العمرية من 25-30سنة بنسبة 26%

2.حسب الدراسة اثبتت النتائج أن اكثر حالات المبحوثين من مدينة الدامر بنسبة 64%

3.حسب الدراسة اثبتت النتائج أن اكثر حالات المبحوثين في مرحلة الاساس بنسبة 58%

4.حسب الدراسة اثبتت النتائج أن اكثر المبحوثين من متعدادت الولادة بنسبة 36%

5.حسب الدراسة اثبتت النتائج أن اكثر المبحوثين يتم إقامتهم بالمستشفى من 1-3ايام بنسبة74%

6.حسب الدراسة اثبتت النتائج أن اكثر المبحوثين الذين يدخلون المستشفى بسبب بنسبة 44%

7.حسب الدراسة اثبتت النتائج أن اكثرالمبحوثين لديهم دخول سابق للمستشفى بنسبة 72%

8.حسب الدراسة اثبتت النتائج أن اكثر العلاج المقدم للمبحوثين حقن ودربات بنسبة 46%

9.حسب الدراسة اثبتت النتائج أن العناية التي تقدم بالمستشفى عناية كافية للمراءة الحامل بنسبة 72%

10.حسب الدراسة اثبتت النتائج ان لايوجد فرق في التعامل بين المريض واخر بنسبة 74%

11.حسب الدراسة اثبتت النتائج ان هناك تغيير في العناية التي تقدم للحامل عن السابق للاحسن بنسبة 56%

مناقشة النتائج:

1.هذا يدل على فهم المجتمع للسن المناسب للزواج

2.اكثرحالات المبحوثين من مدينة الدامر نسبة لغرب المستشفى من المنطقة

3.هذا يدل على عدم فهم المجتمع لاهمية تعليم المراءة قبل الزواج

4.هذا يدل على تكامل تقديم العناية

5.يدل على فهم المجتمع للمتابعة اثناء فترة الحمل

6.يدل على الاهتمام الزائد للممرضين بالمرضى

التوصيات:

1.نوصي مجتمع مدينة الدامر باهمية تكميل المراحل التعليمية قبل الزواج

2.نوصي الممرضين بزيادة تقديم العناية لتقليل الولادات القيصرية

3.نوصي الممرضين بان يقدمو الارشاد والنصح بخصوص النظام الغذائي للمرأة الحامل.

المصادر والمراجع :

1-طب النساء والتوليد ،إعداد الدكتور /عوض محمد احمد ،استاذ امراض النساء والتوليد جامعة الجزيرة ،كلية الطب ،دار الاصالة للصحافة والنشر والانتاج الاعلامي.

2-العناية التمريضية السريرية للامراض النسائية والتوليد-تاليف أ/ وفاء فضة ،يوسف قزاقزة ،كامل العجلوني ،النشر اليازوري ،عمان.

3-زيارة المراكز الصحية (رعاية الامومة والطفولة بمدينة عطبرة).

4- الدكتور ابايزيد المبارك.

اعادة كتابة المراجع

الملاحق

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الشيخ عبدالله البدري
كلية العلوم الصحية – قسم التمريض
استبيـــــان – تقييم العناية التمريضية للمرأة الحامل بمستشفي الدامر التعليمي

اختي المريضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا استبيان قام به الباحثون ، ووضع لغرض الدراسه المطلوبه ووضع علامة ( ) امام العباره التي ترينها صحيحه واعلمي ان هذه الاستبيان لغرض البحث العلمي فقط :

1/ العمر : ..... 2 / السكن : .....

3/ المستوي التعليمي : اساس ☐ ثانوي ☐ جامعي ☐ فوق الجامعي ☐

1/ عدد مرات الحمل : مره ☐ مرتين ☐ اكثر من مرتين ☐

2/ مدة الاقامة : من 1 – 3 يوم ☐ 4 – 7 يوم ☐ اكثر من 7 يوم ☐ 3/ التشخيص : .....

4/ تاريخ اي دخول سابق لاي مستشفي : نعم ☐ لا ☐ 5/ سبب الدخول : .....

6/ نوع العلاج المقدم : حقن ☐ دربات ☐ غيار جرح ☐ اخري ☐

7/ كيف تتم تقديم الخدمة لك : الجرعات تكون في مواعيدها : نعم ☐ لا ☐

8/هل يتم متابعة حالتك بالعنبر : تقاس الحراره في مواعيد ثابته : نعم ☐ لا ☐

يقاس الضغط في مواعيد ثابته : نعم ☐ لا ☐

9/ هل تتلقين اي تنبيه بزمن الجرعات التي تؤخذ بالفم : نعم ☐ لا ☐

10/ هل تتلقين اي ارشاد بخصوص النظام الغذائي والنظافه : نعم ☐ لا ☐

اذا كانت الاجابه بنعم فما هو ؟ .....

11/ هل يستخدم الممرض الجونتات اثناء تقديم العنايه : نعم ☐ لا ☐

12/ هل تجدين فرق في الممارضه بين الورديات : نعم ☐ لا ☐

13/ هل تجدين فرقا في التعامل بينك وبين مريضه اخري : نعم ☐ لا ☐ اذا كانت الاجابه بنعم فما هو ؟ .....

14/ هل تتم الاجابه علي كل تساؤلاتك الخاصه بمرضك وعلاجك ؟ نعم ☐ لا ☐

اذا كانت الاجابه لا فلماذا ؟ .....

15/ هل تغير تقديم الخدمه عن السابق ؟ (اذا كان هنالك تاريخ دخول سابق) : نعم ☐ لا ☐

اذا كانت الاجابه بنعم فهو تغير للاسواء ام للاحسن : للأحسن ☐ للأسوء ☐

16/ هل انت راضيه عن الخدمات التمريضية ؟ نعم ☐ لا ☐