





الفصل الرابع

نتائج الاستبيان



- عرض نتائج الاستبيان

- مناقشة النتائج


- التوصيات

الفصل الرابع

عرض النتائج

١/ جدول تكراري (١) يوضح الفئات العمرية :


الفئات العمرية	التكرار	النسبة المئوية
١٥ - ٢٥	٢٩	٢٩%
٢٥ - ٣٥	٢٢	٢٢%
٣٥ - ٤٥	٢٩	٢٩%
٤٥ - فأكثر	٢٠	٢٠%
المجموع	١٠٠	١٠٠%



شكل (١) يوضح النسبة المئوية للفئات العمرية الأكثر استخداماً للزنجبيل من عينة الدراسة نجد أن الفئة العمرية ١٥ - ٢٥ تمثل ٢٩% والفئة العمرية ٢٥ - ٣٥ تمثل ٢٢% والفئة من ٣٥ - ٤٥ تمثل ٢٩% والفئة العمرية ٤٥ فأكثر تمثل ٢٠%.

٢/ جدول تكراري (٢) يوضح النوع :

النوع	التكرار	النسبة المئوية
نكر	٤٦	%٤٦
أنثى	٥٤	%٥٤
المجموع	١٠٠	%١٠٠




الشكل (٢) يوضح النسبة المئوية للنوع

من عينة الدراسة نجد أن نسبة الذكور %٤٦ والإناث %٥٤

٣/ جدول تكراري (٣) يوضح المستوى التعليمي :

النسبة المئوية	التكرار	المستوى التعليمي
١٧%	١٧	أمي
١٧%	١٧	ثانوي
٦٣%	٦٣	جامعي
٣%	٣	خلوة
١٠٠%	١٠٠	المجموع




الشكل (٣) يوضح المستوى التعليمي

من عينة الدراسة نجد أن نسبة ١٧% تمثل فئة الأميين ونسبه دارسي الخلوة ٣% ونسبة التعليم الثانوي تمثل ١٧% ونسبة التعليم الجامعي ٦٣%

٤/ جدول تكراري (٤) يوضح الحالة الاجتماعية:


النسبة المئوية	التكرار	الحالة الاجتماعية
٤٢%	٤٢	متزوج
٥٨%	٥٨	غير متزوج
١٠٠%	١٠٠	المجموع



شكل (٤) يوضح نسبة الأشخاص المتزوجين وغير المتزوجين
من عينة الدراسة نجد أن نسبة الأشخاص المتزوجين ٤٢% وغير المتزوجين
٥٨%

٥/ جدول تكراري (٥) يوضح استخدام الزنجبيل :


استخدام الزنجبيل	التكرار	النسبة المئوية
نعم	٩٠	%٩٠
لا	١٠	%١٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠



شكل (٥) يوضح نسبة الأشخاص الذين استخدموا الزنجبيل من قبل
من عينة الدراسة نجد أن نسبة الأشخاص الذين استخدموا الزنجبيل ٩٠% الذين لم
يستخدموه ١٠%

8/ جدول تكراري (8) يوضح الزمن المستغرق لإحداث الأثر العلاجي :

النسبة المئوية	التكرار	الزمن
1.1%	1	يوم (تطهير المعدة)
6.7%	6	نصف يوم (آلام الطمث)
54.4%	49	أكثر من يوم - 7 أيام (ضيق النفس والربو - الكحة وطرء البلغم - القولون العصبي)
37.8%	34	استخدام طويل (الأمراض المزمنة)
100%	90	المجموع



شكل (8) يوضح الزمن المستغرق لإحداث الأثر العلاجي

من عينة الدراسة نجد أن الذين شقوا باستخدام الزنجبيل في يوم واحد نسبتهم 1.1% ونصف يوم نسبتهم 6.7% وأكثر من (1-7) يوم نسبتهم 54.4% واستخدام طويل (الأمراض المزمنة) نسبتهم 37.8%.

٩/ جدول تكراري (٩) يوضح طريقة الاستخدام:

النسبة المئوية	التكرار	الطريقة
%٩	٩	لبخ
%٢٦	٢٦	نقع
%٥٧	٥٧	غلي
%٣	٣	مطحون
%٢	٢	مع العسل
%٣	٣	مع الحليب
%١٠٠	١٠٠	المجموع



الشكل (٩) يوضح طريقة الاستخدام

من عينة الدراسة نجد ان نسبة الأشخاص الذين يستخدمون الزنجبيل عن طريق اللبخ ٩ % ومنقوع ٢٦ % غلي ٥٧ % مع العسل ٢ % مع الحليب ٣ % ومطحون ٣ %